

**Canon France lance deux nouveaux systèmes d'impression
de production couleur pour les prestataires de services d'impression
CLC 4040 et CLC 5151**

Courbevoie, mardi 05 septembre 2006 – Pour répondre aux besoins des PME, particulièrement aux professionnels des services Arts Graphiques, Canon France lance les CLC4040 et CLC5151, des systèmes d'impression couleur évolutifs connectés alliant qualité, rapidité et finitions. Avec ces deux nouvelles versions, Canon France se positionne sur le marché de la production semi-intensive.

Vitesse élevée et qualité d'impression optimisée

Equipés en version standard des fonctions « copie » et « boîtes aux lettres », les CLC4040 et CLC5151 sont également disponibles en version multifonctions : impression, télécopie et fonctions d'envoi (scan to mail, scan to file, scan to database...)

Grâce à un nouvel ensemble de fixation à double courroie et un système de balayage laser à 4 faisceaux, les systèmes d'impression CLC 4040 et CLC 5151 atteignent respectivement des **vitesse de 40 et 51 pages par minute** en Noir & Blanc et couleur, ainsi qu'une **résolution de 1200 dpi**.

Modules de finition professionnels pour de puissants outils de production

Deux nouveaux contrôleurs, élaborés en partenariat avec EFI, sont proposés avec les CLC4040 et CLC5151. Ces derniers disposent, en option, de **trois modules de finition professionnels** :

- *Module de finition X1* : 1 bac de réception d'une capacité de 1000 feuilles A4 avec une capacité d'agrafage 50 feuilles A4
- *Module de finition W1* : 3 bacs de réception d'une capacité totale de 4000 feuilles avec une capacité d'agrafage de 50 feuilles A4
- *Module de finition avec piqûre à cheval W2* : 3 bacs de réception d'une capacité totale de 4000 feuilles avec une capacité d'agrafage de 15 feuilles pour les brochures.

↪ *Deux perforations de 2 et 4 trous peuvent être rajoutées sur ces deux derniers modules.*

Trois nouveautés : tampon électronique, transfert d'image mémorisée et groupe de tâches

- **Le tampon électronique** permet d'inscrire un message en filigrane sur les documents imprimés et copiés
- **La fonction « transfert d'image mémorisée »** permet de combiner à l'impression, par superposition des fichiers stockés sur le CLC, un document papier numérisé et un document électronique envoyé par ordinateur
- **La fonction « groupe de tâches »** permet de sélectionner, en amont, plusieurs paramètres d'impression, de manière à obtenir un dossier imprimé, composé de documents hétérogènes sur le plan de la configuration d'impression (recto/recto-verso/plusieurs feuilles par page).

Confidentialité des documents et traitement PDF renforcé

Pour des impressions sécurisées, les CLC 4141 et CLC 5050 disposent de plusieurs atouts :

- **Un filigrane sécurisé et invisible** qui apparaît automatiquement lorsqu'un document, défini comme confidentiel, est copié, imprimé ou envoyé
- **Le cryptage des impressions et des envois** de fichier depuis le CLC vers un poste informatique
- **La signature électronique de l'émetteur** lors de l'envoi d'un document
- **Le traitement avancé du mode PDF** : compressé et traitement OCR pour une exploitation directe et crypté.

| Caractéristiques techniques majeures | | |
|---|---|--|
| | Canon CLC 4040 | Canon CLC 5151 |
| Vitesse | 40 pages par minute (N&B-couleur) | 51 pages par minute (N&B-couleur) |
| Fonctions standard | Copie et boîtes à lettres | |
| Fonctions en option | Impression, Télécopie, Envoi | |
| Interface utilisateur distance | Oui | |
| Ecran LCD couleur avec aperçu numérisation | Oui | |
| Méthode de copie | Système de transfert électrostatique à sec à laser | |
| Photoconducteur | 4 tambours | |
| Dimensions (lxpxh) | 620 x 849 x 1.049 mm | |
| Poids | Environ 105 kg | |
| Consommation de courant | 1,5 kW max / 3W en attente | |
| Format de papier | A5 à A3++ (320 x 457 mm) | |
| Grammage de papier | 64 à 250 g/m ² | |
| Capacité en feuilles (stand.) | 1.200 | |
| Vitesse de numérisation (max.) | 50 images par minute à 600 dpi – 70 images par minute à 300 dpi | |
| Mémoire | 1024 Mo | |
| Capacité du disque dur | 80 Go | |
| Interface | ColorPASS H1 / ColorPASS GX-100 | |

A propos de Canon : <http://www.canon.fr>

Le groupe Canon en France est présent au travers de 3 activités : Canon France (Marketing et Commercial pour les activités CBS & CCI), Canon Bretagne (Centre de production) et Canon Research Centre France (Centre de Recherche et Développement).

Activité Canon Business Solutions (CBS) : assure la commercialisation sur les marchés professionnels d'une large gamme de systèmes d'impression et de solutions adaptée aux besoins spécifiques des entreprises : systèmes et solutions logicielles destinés aux entreprises et aux professionnels de l'impression, imprimantes et systèmes d'impression noir et blanc et couleur multifonctions, télécopieurs, imprimantes grands formats et imprimantes à cartes, scanners de production, solutions logicielles (éditique, gestion documentaire, composition de documents, comptabilisation des flux d'information, numérisation et impression à la demande).

Activité Canon Communication & Image (CCI) : présente sur la chaîne complète de l'image, l'entité CCI assure la commercialisation d'une très large gamme de produits : appareils photo, caméras de visioconférence et de surveillance, caméras web, caméscopes, copieurs personnels, imprimantes jet d'encre, imprimantes laser, imprimantes multifonctions, télécopieurs, jumelles, scanners, projecteurs multimédia.

Contact Presse :

Florence Gillier

Communication

Virginie Heuzé/Virginie Belloir

virginieb@fgcom.fr

Tél. : 01 41 18 85 55